



ПОНЕДІЛОК, 6 ЛИПНЯ

«ЧИСТА КРАЇНА – ЧИСТА ЗЕМЛЯ»

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПРИРОДИ

ПОВІДОМЛЕННЯ

Департаментом захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації видано Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАНОЕКСПО+» «Модернізація існуючої мобільної асфальтозмішувальної установки «КДМ2067» з виробництва асфальтобетонних сумішей на території існуючого майданчика ТОВ «НАНОЕКСПО+» за адресою: м. Харків, вул. Комунальна, 25-А» від 03.07.2026 року № 03.02-20/008, який 03.07.2026 року опубліковано в Єдиному державному реєстрі з ОВД (реєстраційний номер справи 14211).

ПОВІДОМЛЕННЯ

Департаментом захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації видано Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» «Спорудження пошукової похило-спрямованої свердловини №23 Деркачівсько-Войтенківської площі з метою пошуку покладів вуглеводнів у відкладах верхньовізейського під'ярусу нижнього карбону. Облаштування Деркачівсько-Войтенківської площі. Підключення свердловини №23 Деркачівсько-Войтенківської площі» реєстраційний номер 14908 у Єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля) від 29.06.2026 року № 03.02-20/007.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЙТ-7», ТОВ «ВАЙТ-7»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 39469051

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб'єкта господарювання: 61093, м. Харків, Новобоварський район, вул. Полтавський шлях, 115, +380577756808, questions@priroda.ua

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: 61103, м. Харків, Шевченківський район, вул. Дерев'янка, 17-В

Мету отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для ділянки існуючого об'єкта (1 майданчик)

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: Згідно Закон України від 23.05.2017 р. № 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля» майданчик ТОВ «ВАЙТ-7» за адресою 61103, м. Харків, Шевченківський район, вул. Дерев'янка, 17-В не є суб'єктом оцінки впливу на довкілля загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Майданчик «ВАЙТ-7» розташований за адресою: 61103, м. Харків, Шевченківський район, вул. Дерев'янка, 17-В, в пристосованій для даного типу діяльності будівлі.

ТОВ «ВАЙТ-7» спеціалізується на торгівлі тваринами та товарами для тварин. Опалення – Котли EUROTHERM 70 кВт, 4 одиниці, працюючі на природному газі. Об'єм виробництва тепла – 224 Гкал/рік.

Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферу є наступні виробництва:

Основні:

Відсутні

Допоміжні:

Топочні

На ділянці підприємства є наступні виробництва:

1. Магазин

2. Топочна (Котли EUROTHERM 70 кВт, 4 од., працюючі на природному газі).

Опис технології

В приміщенні магазину проводиться продаж товарів для тварин. Приміщення магазину не є джерелом викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря (У зв'язку з тим, що викиди забруднюючих речовин в атмосферу при утриманні домашніх несіельськогосподарських тварин вкрай малий (значно менше фонових концентрацій), надалі ми можемо його не враховувати). Опалення приміщення проводиться за допомогою котлів EUROTHERM 70 кВт, 4 од., працюючі на природному газі, поступаю чому по міським мережам.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає 0,1848 т/рік. Основними забруднюючими речовинами є: азоту діоксид, вуглецю оксид, метан.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не планується.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: заходи щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання не планується.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству. Максимальні концентрації забруднюючих речовин менше 1,0 ГДК по всіх речовинах.

Адреса обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Харківська обласна військова адміністрація, м. Харків, вул. Сумська, 64.

ПОВІДОМЛЕННЯ

**Повідомлення
про намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами
АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ
«Шебелинкагазвидобування»
УКПНГ Кременівського НГКР
для ознайомлення громадськості:**

Повне найменування суб'єкта господарювання - Акціонерне товариство «Укргазвидобування» філія газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» Установа комплексної підготовки нафти та газу Кременівського нафтогазоконденсатного родовища

Скорочене найменування суб'єкта господарювання - АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» УКПНГ Кременівського НГКР.

Ідентифікаційний код – 30019775.

Юридична адреса: 04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Кудрявська, 26/28; тел.: (05749) 93372; E-mail: office@ugv.com.ua.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря. В зв'язку з тим що даний об'єкт було введено в експлуатацію до прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та на майданчику не відбувалися зміни, які справляють значний вплив на довкілля, оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась.

АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» УКПНГ Кременівського НГКР спеціалізується на видобутку корисних копалин (природний газ, конденсат, нафта). Річний видобуток складає: природний газ – 25,450 млн. м3, конденсат – 180,315 т, нафта – 6332,932 т.

Процеси видобутку і підготовки газу, конденсату та нафти включають в себе системи та об'єкти:

- нафтові і газові свердловини;
- нафто і газозбірні мережі (шлейфи від свердловин);
- установку комплексної підготовки нафти, газу та конденсату;
- систему транспорту газу (газопроводи);
- систему транспорту конденсату та нафти;
- систему електропостачання;
- систему водопостачання;
- систему захисту технологічного обладнання та газопроводів від коро-зії.

Технологічною схемою підготовки газу передбачено відділення рідини шляхом дво- та триступеневої сепарації по двох технологічних лініях, високонапірній та низьконапірній. На Кременівській УКПНГ побудована ДКС, для підвищення тиску газу низьконапірних свердловин, та АГРС Кременівка, для підготовки газу для місцевих споживачів.

Очищений високонапірний природний газ разом з компримованим подається в міжпромисловий газопровід Кременівська УКПНГ – Новоселівська УКПНГ– Перещепинська УКПНГ.

Газовий конденсат разом з нафтою збирається в резервуарі Р-1 для вивозу автоцистернами на Перещепинську УКПНГ для подальшої підготовки.

На території проммайданчика, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Самарський район., Чернечинська сільська територіальна громада, поблизу с. Заплавка, розташовані наступні джерела викидів забруднюючих речовин: дизельна електростанція 165 кВт; наземний резервуар Р-1, об'ємом 1000 м3, зберігання нафтоконденсатної суміші; котел газовий АОГВ-16 (3 од.); підземна ємність Є-11, об'ємом 75 м3, зберігання супутньо-пластової води; водяний підігрівач "Титан"; наземна замірна ємність Є-1, об'ємом 75 м3; наземна ємність Є-5, об'ємом 5 м3 зберігання інгібітора гідратуутворення; наземна ємність Є-6, об'ємом 5 м3 зберігання інгібітора гідратуутворення; підземна ємність Є-12, об'ємом 75 м3, зберігання супутньо-пластової води; підземна дренажна ємність ЄД-1, об'ємом 5 м3, зберігання промстоків; вогневий підігрівач теплоносія БПТ-1; вогневий підігрівач теплоносія БПТ-2; свіча стравлювання газу під час пуску ГПА; свіча стравлювання газу під час зупинки ГПА; ГПА Ajax DPC 2801; свіча одоризаційної установки; фарбування обладнання – 100 год/рік; піч підігріву газу ПГА-5; наземна ємність Є-4, об'ємом 50 м3, зберігання супутньо-пластової води; підземна ємність Є-2, об'ємом 12 м3, зберігання промстоків; факельний амбар УКПНГ; вертикальна факельна установка; факельний амбар УКПНГ (випаровування рідини); факельні амбари свердловин (6 од.); насосна інгібіторів; насосна установка повернення СПВ у надра; насосна відвантаження НКС; наливний сток відвантаження нафтоконденсатної суміші.

Перелік забруднюючих речовин та їх кількість: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂]) – 7,924 т; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна), сажа – 0,325 т; сірки діоксид - 0,004 т; оксид вуглецю – 7,487 т; метан – 6,678 т; спирт метиловий – 0,260 т; ксилол - 0,034 т; уайт-спірит - 0,049 т; вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) – 6,613 т та парникові гази: вуглецю діоксид – 1602,245 т, азоту (1) оксид [N₂O] – 0,030 т, метан – 0,107 т. Валовий викид складатиме 29,374 т/рік (без урахування парникових газів).

Об'єкт відносяться до другої групи та підлягає взяттю на Державний облік. На території об'єкту не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об'єкті немає перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Дніпропетровської обласної військової адміністрації за адресою: 49004, м. Дніпро, проспект О. Поля, 1, тел. +38 (056) 742-70-57, E-mail: zverngrom@adm.dp.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗМІІВ-ТЕПЛО» ЗМІІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧУГУІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, КП «ЗМІІВ-ТЕПЛО»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 37083564

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 63404, Харківська обл., Чугуївський р-н, м. Зміїв, вул. 92-ої Бригади, буд. 6; тел. (057) 475-31-31; e-mail: zmiivteplo@gmail.com

Місцезнаходження об'єкта: 63403, Харківська обл., Чугуївський р-н, м. Зміїв, вул. Залізнична, буд. 61-Б.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкту – котельні в м. Зміїв по вул. Залізнична, 61-Б КП «ЗМІІВ-ТЕПЛО», який належить до третьої групи об'єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:

Висновок з оцінки впливу на довкілля не вимагається, оскільки об'єкт не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріями, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №1010.

Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування):

Котельня, розташована в місті Зміїв Чугуївського району Харківської області по вул. Залізнична, 61-Б, здійснює теплозабезпечення КЗ «Зміївський ЗДО №2». На території закладу розташована модульна будівля котельні, в якій встановлено два твердопаливних водогрійних котли ARS NAVIGATOR-K-200 потужністю 200 кВт кожний, які працюють на твердому паливі – дровах та пелетах.

Теплозабезпечення відбувається за рахунок спалювання твердого палива у котлах, нагрівання теплоносія та подачі його у вигляді гарячої води за допомогою теплових мереж у системи опалення споживачів.

Для забезпечення безперебійної роботи обладнання у разі відсутності централізованого електропостачання в якості резервного джерела електроживлення в приміщенні котельної встановлено дизель-генератор Aksa AAP 12000PB-3 потужністю 10 кВт.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: На майданчику визначено 4 джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких 3 організованих та 1 неорганізоване. Джерелами викидів є димові труби котлів, бункер пелет, вихлопна труба дизель-генератору. Газоочисне устаткування на майданчику відсутнє. Джерела залпових викидів на майданчику відсутні. Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничої діяльності об'єкта складає 237,965888 т/рік, в тому числі: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,272979 т/рік, оксид вуглецю – 1,458314 т/рік, сірки діоксид – 0,261146 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 0,502641 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,104409 т/рік, метан – 0,015831 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] – 0,009945 т/рік, вуглецю діоксид – 235,340623 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не розроблялись.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Пропозиції щодо дозволених обсягів відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р.

Адреса обласної держадміністрації до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в засобах масової інформації до Зміївської міської ради за адресою: 63404, Харківська обл., Чугуївський р-н, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 9, тел. (05747)3-45-23, e-mail: zmr.official@zm.gov.ua або до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел. (057)700-04-23, (057)700-04-12, e-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗМІІВ-ТЕПЛО» ЗМІІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧУГУІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, КП «ЗМІІВ-ТЕПЛО»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 37083564

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 63404, Харківська обл., Чугуївський р-н, м. Зміїв, вул. 92-ої Бригади, буд. 6; тел. (057) 475-31-31; e-mail: zmiivteplo@gmail.com

Місцезнаходження об'єкта: 63403, Харківська обл., Чугуївський р-н, м. Зміїв, вул. Харківська, буд. 1-А.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкту – котельні в м. Зміїв по вул. Харківська, 1-А КП «ЗМІІВ-ТЕПЛО», який належить до третьої групи об'єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:

Висновок з оцінки впливу на довкілля не вимагається, оскільки об'єкт не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріями, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №1010.

Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування):

Котельня, розташована в місті Зміїв Чугуївського району Харківської області по вул. Харківська, 1-А, здійснює теплозабезпечення КЗ «Зміївський ліцей №2». На території закладу розташована модульна будівля котельні, в якій встановлено два твердопаливних водогрійних котли ARS NAVIGATOR-K-200 потужністю 200 кВт кожний, які працюють на твердому паливі – дровах та пелетах.

Теплозабезпечення відбувається за рахунок спалювання твердого палива у котлах, нагрівання теплоносія та подачі його у вигляді гарячої води за допомогою теплових мереж у системи опалення споживачів.

Для забезпечення безперебійної роботи обладнання у разі відсутності централізованого електропостачання в якості резервного джерела електроживлення в приміщенні котельної встановлено дизель-генератор Aksa AAP 12000PB-3 потужністю 10 кВт.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: На майданчику визначено 4 джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких 3 організованих та 1 неорганізоване. Джерелами викидів є димові труби котлів, бункер пелет, вихлопна труба дизель-генератору. Газоочисне устаткування на майданчику відсутнє. Джерела залпових викидів на майданчику відсутні. Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничої діяльності об'єкта складає 198,819995 т/рік, в тому числі: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,233729 т/рік, оксид вуглецю – 1,216151 т/рік, сірки діоксид – 0,231298 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 0,430607 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,087970 т/рік, метан – 0,013471 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] – 0,008381 т/рік, вуглецю діоксид – 196,598388 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не розроблялись.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Пропозиції щодо дозволених обсягів відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р.

Адреса обласної держадміністрації до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в засобах масової інформації до Зміївської міської ради за адресою: 63404, Харківська обл., Чугуївський р-н, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 9, тел. (05747)3-45-23, e-mail: zmr.official@zm.gov.ua або до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел. (057)700-04-23, (057)700-04-12, e-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ

**Повідомлення
про намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами
АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ
«Шебелинкагазвидобування»
УКПНГ Личківського НГКР
для ознайомлення громадськості:**

Повне найменування суб'єкта господарювання – Акціонерне товариство «Укргазвидобування» філія газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» Установка комплексної підготовки нафти та газу Личківського нафтогазоконденсатного родовища

Скорочене найменування суб'єкта господарювання – АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» УКПНГ Личківського НГКР.

Ідентифікаційний код – 30019775.

Юридична адреса: 04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Кудрявська, 26/28; тел.: (05749) 93372; E-mail: office@ugv.com.ua.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря. В зв'язку з тим що даний об'єкт було введено в експлуатацію до прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та на майданчику не відбувалися зміни, які справляють значний вплив на довкілля, оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась.

АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» УКПНГ Личківського НГКР спеціалізується на видобутку корисних копалин (природний газ, конденсат, нафта). Річний видобуток складає: природний газ – 3,337 млн. м3, конденсат – 239,120 т, нафта – 443,565 т.

Видобуток природного газу і газового конденсату із родовища здійснюється за допомогою гірничих виробок (свердловин).

Технологічною схемою підготовки вуглеводнів передбачено:

- відділення рідини шляхом двохступеневої сепарації по одній технологічній лінії;

- сепарація, попереднє зневоднення, дегазація, стабілізація нафто-конденсатної суміші.

Є можливість індивідуального заміру продуктивності кожної свердловини по газу і рідині.

Очищений природний газ по газопроводу Ø 159 мм подається в міжпромисловий газопровід Ø 500 мм на Перещепинську УКПГ або на Ульяновську УКПГ.

Суміш нафти і конденсату вивозиться автоцистернами на Перещепинську УКПГ.

На території промайданчика, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Самарський район, Личківська сільська територіальна громада, поблизу с. Зоряне, розташовані наступні джерела викидів забруднюючих речовин: дизельна електростанція ДЕС-100 (2 од); наземна ємність Є-21, об'ємом 10 м3, зберігання дизельного палива; наземна ємність Є-12-1, об'ємом 25 м3, зберігання інгібітору парафіноутворення на основі конденсату; наземна ємність Є-15-1, об'ємом 25 м3, зберігання інгібітору парафіноутворення на основі конденсату; наземна ємність Є-13-1, об'ємом 25 м3 зберігання інгібітора гідратуутворення; наземна ємність Є-15-2, об'ємом 50 м3, зберігання привозного конденсату; насосна прийому інгібіторів; насосна наливки нафти та конденсату; наземні ємності Є-1-8, -7, -6, -5, об'ємом 50 м3, зберігання нафти; наземна ємність Є-16, об'ємом 50 м3, зберігання

супутньо-пластової води; технологічна насосна; наливний стік відвантаження нафтоконденсатної суміші; вогневий підігрівач нафти (ПТН); вогневий підігрівач БПТ-1; вогневий підігрівач БПТ-2, 3; водяний підігрівач «Титан»; наземні ємності Є-1-4-3, -2, -1, об'ємом 25 м3, зберігання конденсату; дегазатор Д-2; наземні ємності Є-18-1-2-3, об'ємом 25 м3, зберігання супутньо-пластової води; наземна ємність Є-17, об'ємом 10 м3, зберігання супутньо-пластової води; дизельна електростанція 500 кВт; наземна ємність В-2-2, об'ємом 25 м3 дегазації конденсат; наземна ємність Є-8, об'ємом 25 м3, зберігання промстоків; факельна установка; неорганізований викид при фарбувальних роботах; факельний амбар свердловини №32 Личківського НГКР.

Перелік забруднюючих речовин та їх кількість: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 3,480 т; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна), сажа – 0,105 т; сірки діоксид – 0,012 т; оксид вуглецю – 5,320 т; метан – 8,663 т; спирт метиловий – 0,035 т; ксиліл – 0,034 т; уайт-спірит – 0,049 т; вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,862 т, бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 2,050 т та парникові гази: вуглецю діоксид – 2532,604 т, азоту (1) оксид [N2O] – 0,005 т, метан – 0,070 т. Валовий викид складатиме 20,610 т/рік (без урахування парникових газів).

Об'єкт відноситься до другої групи та підлягає взяттю на Державний облік. На території об'єкту не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об'єкті немає перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Дніпропетровської обласної військової адміністрації за адресою: 49004, м. Дніпро, проспект О. Поля, 1, тел. +38 (056) 742-70-57, E-mail: zverngrom@adm.dp.gov.ua.

Газета – "Екосвіт", вітчизняне, українською мовою.

Тематика газети – екологічна.

Засновник – Харківська обласна організація Українського товариства охорони природи.

Відповідальний за випуск – Суровцева І. В.

Порядковий номер випуску, дата його виходу в світ – № 25 від 06.06.2024.

Тираж – 300 шт. Розповсюджується безкоштовно.

Адреса видавця – м. Харків, вул. Серпова 4, оф. 511-610.

Серія, номер і дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію – КВ № 24203-14043ПР від 30.10.2019.

Видавець – ФОП Суровцева І. В.

Точка зору відповідального за видання не завжди співпадає з точкою зору авторів.

Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець.

Рукописи не рецензуються та не повертаються.

Тематика газети – екологічна, українською мовою.

Спосіб поширення: 100 % – роздріб. Обсяг: 8 шпальт. Формат: А4, кольорова.

Розміщення інформації в газеті "Екосвіт"

Тел. +38 099 199 69 79 E-mail: surovtsceva2205@gmail.com

Сайт: <https://ecosvitarh.org/>